



DETAL E

Sufit podwieszany wykonać w bardzo lekkiej technologii z płyt o wymiarze 60x60cm na stelażu z profili. Euroklasa reakcji na ogień: A1; klasa C pochłaniania dźwięku; do 100% wilgotności względnej powietrza;



| S strop         |         |
|-----------------|---------|
| plyta pilśniowa |         |
| deski           | 2.5 cm  |
| trzcina         |         |
| belki drewniane | 20.0 cm |
| deski           | 1.9 cm  |
| tynek           |         |

| S1 strop nad piwnicą |         |
|----------------------|---------|
| wykładzina PCW       |         |
| beton                | 2.5 cm  |
| dźwigary stalowe     | 20.0 cm |
| cegła ceramiczna     |         |

| P1 podłoga na gruncie |        |
|-----------------------|--------|
| wykładzina PCW        |        |
| beton                 | 2.5 cm |

| P2 podłoga na gruncie |  |
|-----------------------|--|
| cegła na płasko       |  |

| D dach                        |         |
|-------------------------------|---------|
| dachówka cementowa zakładkowa |         |
| łaty drewniane                | 4x6 cm  |
| krokwie                       | 16.0 cm |

| ARCHITEKTURA  |  |   | Skala:<br>1:100 | Rys. nr:<br>A-7 |
|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Temat:  | rzut parteru   |   |                 |                 |
| Nazwa inwestycji.:  | Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej miasto-gmina Strzelno, działki o nr |   |                 |                 |
| Wykonał:  | Branża:  | Imię i nazwisko, upr. budowlane, Podpis:  |                 | Data:           |
| Projektant:   | Architektura   | mgr inż. architekt PIOTR ADAMOWSKI<br>Upr.: PO/KK/227/2008<br>do projektowania w specjalności architektonicznej |                 | 15.11. 2013r.   |
| Projektant:   | Konstrukcja  | mgr inż. MARCIN BARTOŚ<br>Upr.: POM/0112/POOK/13<br>do projektowania bez ogr. w spec. konstr.                   |                 | 15.11. 2013r.   |
| Projektant: spawdz.:  | Architektura   | mgr inż. architekt LESŁAW GAJDA<br>Upr.: UAN/8346/33/88<br>do proj. bez ogr. w specjalności architektonicznej   |                 | 15.11. 2013r.   |
| Asystent proj.:   | Architektura   | mgr inż. architekt ALICJA ERDMANN   |                 | 15.11. 2013r.   |
| Projektant spawdz.:   | Konstrukcja  | mgr inż. MACIEJ BURGLIN<br>Upr.: POM/0131/POOK/09<br>do proj. bez ogr. w specjalności drogowej                  |                 | 15.11. 2013r.   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZÓR BUDOWLANY<br>mgr inż. Marcin Bartoś<br>Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów<br>tel. 663922034 e-mail: marcinbartos4@wp.pl |  |   |                 |                 |