


## ROZWIĘCIE KANIZACJI SANITARNEJ

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej  
włączenie za pomocą trójnika 160/160/40  
na instalacji z kotłowni zamontować  
zawór zwrotny Ø40

PE Ø40 w kotłowni w podłodze  
poza kotłownią pod sufitem

Studzienka PE Ø600 z wpustem  
h=1m z pompą pływakową  
podnoszenie wody 5m  
wydajność min. 500dm3/h



ARCHITEKTURA		Skala:	1:100	Rys. nr:	S4
Temat:	RZUT PIWNICY I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
Nazwa inwestycji:	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej miasto-gmina Strzelno, działki o nr 715				
Wykonat:	Branża:	Imię i nazwisko, upr. budowlane, Podpis:	Data:		
Projektant:	Sanitarna	mgr inż. JAKUB GORLIK Upr.: POM/0052/PWOS/10 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10.2013r.		
Projektant: sprawcz.:	Sanitarna	mgr inż. ANNA ROMAN PIOTROWSKA Upr.: POM/0164/POOS/06 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10.2013r.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZÓR BUDOWLANY					
mgr inż. Marcin Bartoś					
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów					
tel. 663922034 e-mail: marchbartos4@wp.pl					