


A
2 x papa na lepiku
szlichta cementowa
folia budowlana
wełna mineralna
izolacja paroprzepuszczalna
strop żelbetowy

D
izolacja przeciwwilgociowa
tylnk cementowy
beton gr. 25cm
tylnk cem. - wap.
izolacja przeciwwilgociowa

B
wylewka szlichta 4,5cm
folia polietylenowa
nadbeton gr. 3cm
plyta żerańska 24cm

E
tylnk cementowy
cegla pełna gr.25cm
tylnk cem. - wap.

C
wylewka szlichta 4,5cm
2xpapa na lepiku
plyta betonowa B15 gr. 10cm
ubity piasek gr. 25cm



Nazwa rys.	Rzut przekrój A - A		
Obiekt	Remont budynku gospodarczego w Strzelnie		
Adres	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Strzelno, ul. Parkowa 10		
Inwestor	Gmina Strzelno 88-320 Strzelno, ul. dr Cieśliewicza 2		
Projektant	mgr inż. Stanisław Konieczka WBPP-NB-7210/73/83; KUP/2/POOK/03, KUP/BO/3041/02		
Opracowanie	mgr inż. Stanisław Konieczka	Data	25.05.2014
		Skala	1:50
		Nr rys.	3