



2.1	klaska schodowa	2.11	łazienka
5,0 m²	lastryko	4,0 m²	terakota
2.2	pokój	2.12	klaska schodowa
21,2m²	wykładzina pcv	11,7 m²	lastryko
2.3	łazienka	2.13	pokój
4,1 m²	terakota	20,0 m²	wykładzina pcv
2.4	korytarz	2.14	łazienka
16,5 m²	terakota	3,8m²	terakota
2.5	korytarz	2.15	pokój
30,0m²	terakota	10,6 m²	wykładzina pcv
2.6	łazienka	2.16	pokój
4,4m²	terakota	16,4 m²	wykładzina pcv
2.7	pokój	2.17	łazienka
15,6 m²	wykładzina pcv	3,5 m²	terakota
2.8	pokój	2.18	pom. gospodarcze
25,0 m²	wykładzina pcv	2,0 m²	terakota
2.9	łazienka	2.19	mag. bielizny czystej
7,6m²	terakota	2,9 m²	terakota
2.10	pokój	74,9m²	
26,6 m²	wykładzina pcv		
155,9m²			
			RAZEM: 230,8 m²

UWAGA!
Ściany płęta należy ocieplić od zewnątrz metodą lekką mokrą styropianem (EPS70) gr. 12cm.

UWAGA!
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary w naturze.

UWAGA!
Każde pomieszczenie higienizowane sanitarnie, pomieszczenia przygotowalni posiłków, kuchnie posiadają wentylację mechaniczną wywiewną.

UWAGA!
Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć farbą przeciwdziałającą korozji.

UWAGA!
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia niezapalności.

UWAGA!
Należy zlikwidować istniejący drewniany sufit podwieszany w sali konsumpcji i wykonać nowy z płyty GKF

Elementy drewniane konstrukcji dachu nad gabinetami rehabilitacyjnymi należy od strony pomieszczenia zabezpieczyć do stopnia niezapalności, następnie wykonać zabudowę z płyty GKF

W.M. - wentylacja mechaniczna wywiewna:	
- łazienki, przygotowania, zmywania - Venture Decor 200 - 185m ³ /h,	
- kuchnia, sala konsumpcji: Harman RM250/1200 - 1185m ³ /h.	
— ściany projektowane (beton kompozytowy)	
— ściany istniejące	
— stolarka okienna PCV i drzwiowe ALU/PCV	
— nowe lub podlegające wymianie	
Nazwa i typ	Rodzaj i ilość
Opis	Prostokątna i zmienna sposobu użytkowania budynku gastronomiczno -
Adres	Przebiegowa, 88-324 Jezdowa Wielka
Investor	Gmina Strzelno
Architektura	mgr inż. arch. Włodzisław Arcewicz
Konstrukcja	mgr inż. Stanisław Korzecza
Opisanie	mgr inż. Stanisław Korzecza