



UWAGA
1. POKRYCIE DACHU - 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.
2. OGNIOMURY WYMUROWAĆ min. 30 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU.
3. KOMINY WYMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ 60cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU.
4. KOMIN Z KANAŁEM DYMOWYM WYMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ 70cm POWYŻEJ KALENICY DACHU.

Nazwa rys.	Rzut dachu		
Objekt	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń strychowych istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne		
Adres	88-320 Strzelno, ul. Michalska 59, dz. nr 426		
Inwestor	Gmina Strzelno, ul. Cieslewicza 2		
Architektura	mgr inż. arch. Dorota Rubik-Sałacińska upr. nr: ABIT-II-7131-4/2000		
Konstrukcja	mgr inż. Stanisław Konieczka upr. nr: KUP/2/POOK/03		
Opracowanie	mgr inż. Przemysław Klimaszewski	Data	10.02.2012
		Skala	1:50
		Nr rys.	15