

Korekta do kosztorysu "Zmiana sposobu użytkowania budynku gastronomiczno - noclegowego w Przyjezierzu na Zakład Aktywności Zawodowej"

Identyfikator kosztorysu: KONIECZKA-A

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-08-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ		
1.1	Prace ogólnobudowlane (garaż, część restauracyjna, stołówka, kuchnia przy stołówce, pomieszczenie socjalne, holl, pokoje, elewacja)		
10	KNR 4-01 422-3 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	100 stempli wys.3.3m	0,84
20	KNR 4-01 422-7 Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	100 stempli wys.3.3m	0,84
30	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	1 m3	26,53
40	KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m	1 m3	1,92
50	KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m	1 m3	17,69
60	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	1 m3	26,53
70	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III	1 m3	1,92
80	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III	1 m3	17,69
90	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	17,69
100	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	1,84
110	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	100 m2	1,77
120	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	1,77
130	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	100 m2	1,77
140	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	100 m2	1,77
150	KNR 2-02 1104-1 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych naklejanych 20x20 mm	100 m2	1,77
160	KNR 2-02 1105-3 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	100 m	0,81
170	KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01	100 m2	0,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
180	KNR 4-01 320-6 Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic o powierzchni do 2.0 m2	1 m2	4,20
190	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	1 m2	4,20
200	KNR 0-19 0931-08 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2	4,8400
210	KNR 2-02 204-1 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3	1 m3	1,92
220	KNR 2-02 290-4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	1 t	0,16
230	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	1 m	41,00
240	KNR 4-01 1212-3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	10,56
250	KNR 4-01 1212-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	10,56
260	KNR 4-01 1304-2 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.ponad 160 mm	1 szt	40,00
270	KNR 4-01 1304-2 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.ponad 160 mm	1 szt	10,00
280	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	1 m	41,00
290	KNR 4-01 1212-3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	27,88
300	KNR 4-01 1212-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	27,88
310	KNR 4-01 1304-2 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.ponad 160 mm	1 szt	10,00
320	KNR 4-01 1304-6 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o gr.ponad 10 mm	1 szt	10,00
330	KNR 2-02 1218-3 Wsporniki ze stali okrągłej, ramienne	100 szt	0,10
340	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	2,22
350	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	2,22
360	KNR 4-01 1201-2 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych	10 m2	22,19
370	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	100 m2	1,77
380	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	1,77
390	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	17,69

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
400	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	1,90
410	KNR 4-01 422-3 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	100 stempli wys.3.3m	0,10
420	KNR 4-01 422-7 Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	100 stempli wys.3.3m	0,10
430	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	1 m3	1,90
440	KNR 4-01 708-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 15 cm	1 m ościeży	5,90
450	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	1 m2	1,48
460	KNR 4-01 336-4 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 cegła	1 m	5,00
470	KNR 4-01 1212-3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	2,00
480	KNR 4-01 1212-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	2,00
490	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	1 m	5,00
500	KNR 4-01 317-6 Obmurowanie końców belek	1 szt	4,00
510	KNR 4-01 317-8 Wykonanie sklepień pod piece i trzony kuchenne, na belkach stalowych obsadzanych w narożach	1 kpl	1,00
520	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	1 m3	2,16
530	KNR 4-01 716-2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2	1 m2	8,64
540	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	1 m2	6,91
550	KNR 0-19 1023-10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m2	3,7810
560	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m	1 szt	1,00
570	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	1 m	40,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
580	KNR 4-01 1212-3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	16,00
590	KNR 4-01 1212-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	16,00
600	KNR 4-01 1304-1 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.do 160 mm	1 szt	40,00
610	KNR 4-01 1304-2 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.ponad 160 mm	1 szt	40,00
620	KNR 4-01 1212-3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	27,88
630	KNR 4-01 1212-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	1 m2	27,88
640	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	1 m	41,00
650	KNR 4-01 1304-2 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.ponad 160 mm	1 szt	10,00
660	KNR 4-01 1304-5 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o gr.do 10 mm	1 szt	10,00
670	KNR 2-02 1218-3 Wsporniki ze stali okrągłej, ramienne	100 szt	0,10
680	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie	1 m	143,00
690	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych:desek, płyt, bali i krawędziaków	1 m2	303,60
700	KNR-W 2-02 504-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	100 m2	2,22
710	KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01	100 m2	1,54
720	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	100 m2	2,54
730	KNR 4-01 320-6 Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic o powierzchni do 2.0 m2	1 m2	39,90
740	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	1 m2	30,74
750	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	1,84
760	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	100 m2	1,77
770	KNR 2-02 2007-4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształowników metalowych, podwójne	100 m2	1,77
780	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	100 m2	1,77

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
790	KNR 2-02 2006-8 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na stropach na rusztach	100 m2	1,77
800	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	4,04
810	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	4,04
820	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	40,36
830	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	1,77
840	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	17,69
850	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	1 m3	17,69
860	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	1 m3	17,69
870	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	1,77
880	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	1,77
890	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	1,77
900	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	100 m2	1,30
910	KNR 2-02 1115-1 Warstwa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15 mm	100 m2	1,30
920	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	100 m2	0,47
930	KNR 2-02 822-6 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wym.15x15 cm	100 m2	1,05
940	KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	18,9050
950	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m	1 szt	5,00
960	KNR 4-01 429-6 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	1 m2	279,70
970	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształowników metalowych, pojedyncze	100 m2	1,40
980	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	100 m2	1,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
990	KNR 2-02 2006-8 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na stropach na rusztach	100 m2	1,40
1000	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	1,40
1010	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	100 m2	1,40
1020	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	13,99
1030	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	1,08
1040	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	1,08
1050	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	10,77
1060	KNR 4-01 320-3 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2	1 m2	3,52
1070	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	1 m2	3,52
1080	KNR 4-01 348-5 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowej o gr.ścianki 1/2 cegły	1 m2	11,80
1090	KNR 4-01 708-2 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm	1 m ościeży	9,96
1100	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	1 m3	2,89
1110	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	0,29
1120	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	0,29
1130	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	0,29
1140	KNR 2-02 1104-5 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 150x150 mm	100 m2	0,26
1150	KNR 2-02 1105-3 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	100 m	0,34
1160	KNR 2-02 822-6 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wym.15x15 cm	100 m2	0,72
1170	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	1 m2	17,45
1180	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	0,26
1190	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	100 m2	0,26

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1200	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,61
1210	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	0,31
1220	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	0,31
1230	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,10
1240	KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	3,7810
1250	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m	1 szt	1,00
1260	KNR 0-19 0928-12 Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - drzwi wahadłowe	m2	3,9600
1270	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	1 m3	2,42
1280	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	0,24
1290	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	0,24
1300	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	0,24
1310	KNR 2-02 1104-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 150x150 mm	100 m2	0,24
1320	KNR 2-02 1105-3 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	100 m	0,39
1330	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	0,24
1340	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	100 m2	0,24
1350	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,42
1360	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	0,35
1370	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	0,35
1380	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,53
1390	KNR 2-02 822-6 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wym.15x15 cm	100 m2	0,82
1400	KNR 0-19 0928-08 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m2	3,7810
1410	KNR 4-01 320-7 Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic o powierzchni ponad 2.0 m2	1 m2	3,96

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1420	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	0,81
1430	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	100 m2	0,81
1440	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	8,10
1450	KNR 2-02 1505-9 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	100 m2	1,73
1460	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	100 m2	1,73
1470	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	8,66
1480	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne	10 m2	8,66
1490	KNR 0-19 0929-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	3,7810
1500	KNR 0-19 0929-09 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2	3,6450
1510	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m	1 szt	2,00
1520	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m	1 szt	1,00
1530	KNR 0-19 0931-08 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2	3,9600
1540	Kalkulacja własna Krzesło schodowe dla niepełnosprawnych o długości podjazdu (po skosie) 250cm.	kpl.	1,0000
1550	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	100 m2	2,51
1560	KNR 4-01 348-5 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowej o gr.ścianki 1/2 cegły	1 m2	18,78
1570	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	1 m2	42,40
1580	KNR 4-01 726-2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	1 m2	37,80
1590	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	1 m2	31,50
1600	KNR 2-02 1505-12 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	100 m2	3,01
1610	KNR 0-19 0929-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	12,3250

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1620	KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	21,2550
1630	KNR 0-19 0931-08 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2	4,4650
1640	KNR 0-19 0928-12 Demontaż i montaż drzwi z PCV	m2	1,8900
1650	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,21
1660	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokleńników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m	1 szt	11,00
1670	KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. (powierzchnie zewn.)	100 m2	3,01
1680	TZKNBK IX 0901-02 Litery nakładane proste o wys.do 25 cm - wykonanie modelu	szt.	44,0000
1690	TZKNBK IX 0902-02 Litery nakładane proste o wys.do 25 cm - wykonanie formy wieloklinowej	szt.	44,0000
1700	TZKNBK IX 0905-02 Litery nakładane proste o wys.do 25 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych	szt.	44,0000
1710	TZKNBK IX 0908-02 Litery nakładane proste o wys.do 25 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych	szt.	44,0000
1720	KNR 4-01 1211-4 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0	1 m2	20,70
1730	KNR 4-01 1212-8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów ozdobnych	1 m2	43,02
1740	KNR 4-01 108-18 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km	1 m3	4,29
1750	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	1 m3	4,29
1760	TZKNBK VI -136 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt onduliny płaskich nie nadających się do ponownego użytku	m2	38,7840
1770	KNR AT-09 0802-01 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2	m2	38,7840
1780	KNR AT-09 0802-07 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m2	3,2000

1.2 Prace ogólnobudowlane (parter - sanitariaty oraz pokoje i pozostałe pomieszczenia, korytarze parteru i klatki schodowe, I piętro - pokoje, sanitariaty, korytarze, elewacja)

1790	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie terakoty w sanitariatach wraz z podłożem	m3	4,4780
------	--	----	--------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1800	KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	4,4780
1810	KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	39,9630
1820	KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm [R=3;M=3;S=3]	m2	39,9630
1830	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	39,9630
1840	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	75,3630
1850	KNR 0-12 1119-02 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	90,2900
1860	KNR 4-01 0211-03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m2	30,4670
1870	KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	1,2190
1880	KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	17,0000
1890	KNR 4-01 0352-07 Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m	7,2000
1900	KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,6900
1910	KNR 4-01 0108-18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,9250
1920	KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek - 6 sztuk	m3	0,4410
1930	KNR 4-01 0716-01 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	24,5600
1940	KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	18,0000
1950	KNR 4-01 0903-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	18,0000
1960	KNR 4-01 0711-03 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	70,0980
1970	KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	26,1350
1980	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych w łazienkach	m2	39,9630
1990	KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku w łazienkach	m2	39,9630
2000	KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - w łazienkach	m2	39,9630

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2010	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - w łazienkach	m2	37,6170
2020	KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - w łazienkach	m2	37,6170
2030	KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w łazienkach	m2	37,6170
2040	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - pokoje i korytarze	m2	169,8110
2050	KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku - pokoje i korytarze	m2	169,8110
2060	KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - pokoje i korytarze	m2	169,8110
2070	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - pokoje i korytarze	m2	506,1430
2080	KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - pokoje i korytarze	m2	506,1430
2090	KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokoje i korytarze	m2	506,1430
2100	KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,1860
2110	KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,0860
2120	KNR 4-01 0317-06 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.	4,0000
2130	KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach	m2	109,9680
2140	KNR 4-01 0211-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	109,9680
2150	KNR 4-01 0211-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2	1,1000
2160	KNR 4-01 0803-02 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 25%	m2	27,4920
2170	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	109,9680
2180	KNR 4-01 0303-02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,5630
2190	KNR 2-02 1113-06 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	189,3900
2200	KNR 4-01 0711-01 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - 20%	m2	101,2290
2210	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3	6,0670

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2220	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3	0,4700
2230	KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	6,5370
2240	KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	85,2410
2250	KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm [R=3;M=3;S=3]	m2	75,8410
2260	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	75,8410
2270	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	75,8410
2280	KNR 0-12 1119-02 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	84,6000
2290	KNR 0-12 1120-03 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	21,1730
2300	KNR 4-01 1211-08 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m2	11,5600
2310	KNR 4-01 1212-08 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	2,7580
2320	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - sanitariaty	m3	1,9260
2330	KNR 4-01 0106-05 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z I piętra budynku gruzu i ziemi - sanitariaty	m3	2,0060
2340	KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	1,9260
2350	KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	24,0760
2360	KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm [R=3;M=3;S=3]	m2	24,0760
2370	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	24,0760
2380	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	24,0760
2390	KNR 0-12 1119-02 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	37,3400
2400	KNR 4-01 0211-03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - skucie glazury ściennej w sanitariatach	m2	50,6100
2410	KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z I piętra budynku gruzu i ziemi	m3	3,0370

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2420	KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3	3,0370
2430	KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	19,0000
2440	KNR 4-01 0352-07 Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m	7,2000
2450	KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,2310
2460	KNR 4-01 0108-18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,9590
2470	KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	1,0880
2480	KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	15,0000
2490	KNR 4-01 0903-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	20,0000
2500	KNR 4-01 0711-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2	40,6800
2510	KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	78,1200
2520	KNR 4-01 0711-03 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	50,6100
2530	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - wszystkie pomieszczenia	m2	220,5040
2540	KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	220,5040
2550	KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	220,5040
2560	KNR 2-02 1505-09 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	696,9190
2570	KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	696,9190
2580	KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	696,9190
2590	KNR 4-01 0321-02 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	19,0000
2600	KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	196,4340
2610	KNR 4-01 0211-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	196,4340
2620	KNR 4-01 0803-02 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 25%	m2	49,1090

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2630	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	196,4340
2640	KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	196,4340
2650	KNR 2-02 1113-06 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścielne z polichlorku winylu klejone	m	231,2200
2660	KNR 4-01 0711-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - 20%	m2	139,3840
2670	KNR 2-02 1604-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	630,6310
2680	KNR 4-01 0348-05 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - rozebranie luksfer	m2	5,7120
2690	KNR 4-01 0726-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)*10%	m2	93,0630
2700	KNR 4-01 0726-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - 5%	m2	46,5320
2710	KNR 2-02 1505-12 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2	787,1890
2720	KNR 0-19 0929-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	38,7310
2730	KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	71,3400
2740	KNR 0-19 0928-12 Demontaż i montaż drzwi z PCV	m2	7,2100
2750	KNR 4-01 0321-02 Obsadzenie podoklewników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	50,0000
2760	KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	787,1890
2770	KNR 4-01 1211-04 Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - balustrady zewnętrzne	m2	22,8000
2780	KNR 4-01 1209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - balustrady zewnętrzne	m2	22,8000
2790	KNR 4-01 0108-18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	4,3590
2800	KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	4,3590
2810	KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2	5,2000
2820	KNR 2-02 1204-02 Drzwi stalowe schronowe typ ciężki	m2	3,0000
2830	KNR 2-02 1203-02 Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2	m2	2,2000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2840	KNR 4-01 0726-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	6,6000
2850	KNR 4-01 0354-06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - o wymiarach 0,5*0,6m	szt.	2,0000
2860	KNR 2-02 1211-01 Kraty prętowe o pow.do 1 m2	m2	0,6000
2870	KNR 4-01 0726-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	1,3200

1.3 Podjazd do niepełnosprawnych - Etap 2

2880	KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15	m3	0,4480
2890	KNR 4-01 0108-18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,4480
2900	KNR 2-01 0307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) [R=0.955;M=1;S=1]	m3	10,1280
2910	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 20cm	m3	5,0640
2920	KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3	1,0990
2930	KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,0640
2940	KSNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin płaskiem	m2	15,0840
2950	KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m	25,3600

1.2 Instalacja elektryczna

2960	KNR 4-03 1133-1 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	100 szt	0,14
2970	KNR 4-03 1122-2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A - gniazda podtynkowe 2+0 biegunów	100 szt	0,16
2980	KNR 4-03 1125-3 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A - obudowa z tworzywa sztucznego do 10 przyłączonych przewodów	100 szt	0,14
2990	KNR 4-03 1116-3 Demontaż na podłożu ceglanym lub betonowym przewodów wtykowych	100 m	3,85
3000	TZKNBK XVII 06-01 Przewody instalowane w tynku - typu DYp, DYt, ADYt	m	233,0000
3010	TZKNBK XVII 06-01 Przewody instalowane w tynku - typu DYp, DYt, ADYt	m	366,0000
3020	TZKNBK XVII 56-01 Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3	szt	82,0000
3030	TZKNBK XVII 15-15 Instalowanie puszek POH 22 na cegle	szt	80,0000
3040	TZKNBK XVII 13-03 Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - 4 wyloty puszki do przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 na cegle	szt	40,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3050	TZKNBK XVII 09-08 Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtynkowe 1 biegowe	szt	5,0000
3060	TZKNBK XVII 09-07 Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe podwójne	szt	7,0000
3070	TZKNBK XVII 06-01 Przewody instalowane w tynku - typu DYp, DYt, ADYt	m	80,0000
3080	TZKNBK XVII 13-07 Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle	szt	2,0000
3090	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	1 szt	4,00
3100	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	1 szt	1,00
3110	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	1 szt	2,00
3120	KNNR 5 502-1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	1 kpl	12,00
3130	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1 pomiar	3,00
3140	KNNR 5 1303-2 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	1 pomiar	10,00
3150	KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	1 próba	3,00
3160	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
3170	KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	1 szt	20,00
3180	KNNR-W 9 1202-03 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar	pomiar	1,0000
3190	KNNR-W 9 1202-05 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar	1,0000
3200	KNNR-W 9 1202-06 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar	pomiar	21,0000
3210	KNR 4-03 1134-1 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	100 szt	0,12
3220	KNR 4-03 1122-2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A - gniazda podtynkowe 2+0 biegunów	100 szt	0,24
3230	KNR 4-03 1124-2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy, wyłącznik, przełącznik 2 biegunowy lub grupowy, 1 wylot	100 szt	0,15
3240	KNR 4-03 1120-2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniających z odłączeniem przewodów - puszki okrągłe, przekrój przewodów do 2.5 mm ² , 3 wyloty w puszcze	100 szt	0,14
3250	KNR 4-03 1116-3 Demontaż na podłożu ceglany lub betonowym przewodów wtynkowych	100 m	3,48

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3260	KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe	100 m	4,99
3270	KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe	100 m	4,99
3280	TZKNBK XVII 56-01 Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm ³	szt	88,0000
3290	KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze	100 szt	0,73
3300	KNNR 5 304-4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o 4 wlotach	100 szt	0,25
3310	KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk	100 szt	0,15
3320	KNNR 5 308-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² , końcowe	100 szt	0,30
3330	KNNR 5 502-2 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 2x20 W	1 kpl	15,00
3340	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1 pomiar	13,00
3350	KNNR 5 1303-2 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	1 pomiar	39,00
3360	KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	1 próba	3,00
3370	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
3380	KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	1 szt	45,00
3390	KNNR-W 9 1202-03 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar	1 pomiar	3,0000
3400	KNNR-W 9 1202-06 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar	1 pomiar	15,0000
3410	KNNR 9 502-5 Demontaż opraw świetlówkowych	1 szt	12,00
3420	KNNR 9 402-5 Demontaż gniazd nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	100 szt	8,00
3430	KNNR 9 401-7 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	100 szt	0,07
3440	KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk	100 szt	0,07
3450	KNNR 5 308-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² , końcowe	100 szt	0,08
3460	KNNR 5 505-2 Oprawa przemysłowa w obudowie wzmocnionej z gwintem E40	1 kpl	16,00
1.3 Instalacja wod-kan			
3470	KNR-W 2-15 0106-01 Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	180,0000
3480	KNR-W 2-15 0106-02 Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	210,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3490	KNR-W 2-15 0106-03 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	160,0000
3500	KNR-W 2-15 0106-04 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	140,0000
3510	KNR-W 2-15 0106-05 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 40mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	110,0000
3520	KNR-W 2-15 0106-06 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	85,0000
3530	KNR-W 2-15 0115-01 Dodatki za podejsla doplywowe, w rurociagach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o polaczeniu sztywnym, o srednicy nominalnej 15mm	szt	95,0000
3540	KNR-W 2-15 0115-09 Dodatki za podejsla doplywowe, w rurociagach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, pluczek, o polaczeniu metalowym o srednicy nominalnej 15mm	szt	34,0000
3550	KNR-W 2-15 0130-06 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 50mm	szt	2,0000
3560	KNR-W 2-15 0130-04 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 32mm	szt	8,0000
3570	KNR-W 2-15 0130-03 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 25mm	szt	10,0000
3580	KNR-W 2-15 0130-01 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 15mm - ćwierćobrotowe	szt	31,0000
3590	KNR-W 2-15 0137-01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o srednicy nominalnej 15mm	szt	57,0000
3600	KNR-W 2-15 0137-01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o srednicy nominalnej 15mm	szt	6,0000
3610	KNR-W 2-15 0137-09 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o srednicy nominalnej 15mm	szt	18,0000
3620	KNR-W 2-15 0142-01 Szafka hydrantowa nacienna	szt	3,0000
3630	KNR-W 2-15 0208-04 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm o polaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	60,0000
3640	KNR-W 2-15 0208-01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o polaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych	m	30,0000
3650	KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PCW o srednicy 50mm o polaczeniach wciskowych		95,0000
3660	KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PCW o srednicy 110mm o polaczeniach wciskowych		31,0000
3670	KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	57,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3680	KNR-W 2-15 0229-04 Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie	szt	6,0000
3690	KNR-W 2-15 0218-03 Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o srednicy 50mm	szt	6,0000
3700	KNR-W 2-15 0218-02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm	szt	23,0000
3710	KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z pluczka ustępowa typu "kompakt"	kpl	31,0000
3720	KNR 0-35 0123-08 Montaz kabin natryskowych do kapieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła z płyt polistyrenowych	kpl	23,0000
3730	KNR-W 2-15 0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	3,0000
3740	KNR-W 2-15 0232-01 Wanienki kamionkowe	kpl	6,0000
3750	KNR-W 2-15 0218-01 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm	szt	6,0000
3760	KNR-W 2-15 0128-02 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	885,0000
3770	KNR-W 2-15 0126-04 Próba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	885,0000
3780	KNR 2-02 1219-04 Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt	5,0000
3790	KNR-W 2-15 0503-04 Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 10m2		1,0000
3800	KNR-W 2-15 0143-04 Podgrzewacz ciepłej wody o pojemności 500 dm3	kpl	1,0000
3810	KNR-W 2-15 0516-01 Próba pomontażowe	szt	1,0000
3820	KNR 2-15 0422-01 Rury przyłączone o srednicy 10-15mm do grzejników c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	30,0000
3830	KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm	szt	15,0000
3840	KNR-W 2-15 0412-02 Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm	szt	15,0000
3850	KNR-W 2-15 0435-01 Głowice termostatyczne	szt	15,0000
3860	KNR-W 2-15 0411-01 Zawory przelotowe proste mosiezne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 10-15mm - odcinające	szt	15,0000
3870	KNR-W 2-15 0411-01 Zawory przelotowe proste mosiezne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 10-15mm	szt	15,0000
3880	KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o srednicy nominalnej 15mm	szt	15,0000
3890	KNR 2-15 0404-01 Próby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach		15,0000
3900	KNR 7-28 0203-03 Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o srednicy do 50mm w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 cegly	szt	32,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3910	KNR 7-28 0207-13 Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 20cm	szt	18,0000

----- Koniec wydruku -----