



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

88-300 MOGILNO, ul. Kościuszk
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

Urząd Miejski w Strzelnie

wpi. 27. 03. 2018

2668/2
[Signature]
[Signature]

N.HK-5201- 3-8-2/18

Mogilno, dnia 22.03.2018r.

DECYZJA 63/18

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328), § 20 ust.1 pkt.6 i pkt.7, § 21 ust.1 pkt 4 i ust. 7, § 26 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 06.03.2018r. w ramach kontroli urzędowej i przekazanych do badania w laboratorium WSSE w Bydgoszczy oraz w dniu 19.03.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej i przekazanych do badania w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu z wodociągu w Ostrowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

1. stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg w Ostrowie i dostarczanej odbiorcom w miejscowościach: Ostrowo, Ciencisko, Przedbórz i Jaworowo z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

2. nakazuje:

**Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
88-320 Strzelno ul. Pl. Świątokrzyski 4,**

- 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej przez wodociąg w Ostrowie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych,
- 2) przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1, informacji zawartych w załączonym do decyzji komunikacie Nr 1 z dnia 22.03.2018r.,
- 3) zapewnić odbiorcom wody określonym w punkcie 1 zastępcze źródło wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom,
- 4) przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie wyniki badania wody, potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.

Obowiązkom wymienionym w punkcie 2. 1) – 2. 3) nadaje się rygor natychmiastowej wykonywalności na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obowiązek wymieniony w punkcie 2. 4) należy wykonać do dnia 20.04.2018r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1261) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. Natomiast art.4 ust.1 pkt.1 w/w ustawy stanowi, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia. Zaś w oparciu o art. 12 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto zgodnie § 20 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) państwowy powiatowy inspektor sanitarny w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody analizuje przekazane przez producenta wody wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych, a także zgodnie z pkt. 6 w/w rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznej badanych parametrów wody pobranej w punkcie czerpalnym dąży do ustalenia jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody w badanym punkcie poboru wody.

W dniu 06.03.2018r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego w Ostrowie pobrano próbki wody z punktu na sieci w miejscowości Ciencisko i przekazano do badania w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. W w/w próbie stwierdzono obecność enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/ 100ml (sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.30.1.2018/LEM z dnia 09.03.2018r.) Pozostałe parametry mikrobiologiczne były zgodne z normami. Administrator postanowił podjąć działania naprawcze, a następnie w dniu 19.03.2018r. pobrał próbki wody do badań w zakresie monitoringu przeglądowego, jednocześnie zwiększając liczbę punktów poboru w celu właściwego zdiagnozowania sytuacji.

Organ otrzymał w/w wyniki badań z dwóch próbek z punktów na sieci w miejscowości Ciencisko (sprawozdania z badań Nr 239 i 240 z dnia 22.03.2018r.), w których stwierdzono obecność ogólnej liczby organizmów w 22°C w ilości od 226 do > 300 jtk/1 ml oraz z punktu na stacji uzdatniania wody w Ostrowie (po hydroforze), w której stwierdzono obecność ogólnej liczby organizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/ 1 ml, bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml i enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/ 100 ml (sprawozdanie z badań Nr 241 z dnia 22.03.2018r.). Próbki zostały przebadane w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Inowrocławiu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż skażenie wody nadal się utrzymywało, mimo podjętych natychmiastowych działań naprawczych.

Z analizy przedstawionych sprawozdań z badań wynika, że jakość wody pobranej w w/w punktach nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1A i 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294), gdyż norma dla parametrów bakterii grupy coli i enterokoków wynosi 0 jtk/100ml, natomiast dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C zaleca się, aby liczba ta nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta. Stwierdzone zanieczyszczenia dotyczą wodociągu w Ostrowie zaopatrującego odbiorców w miejscowościach: Ostrowo, Ciencisko, Przedbórz i Jaworowo. Administrator z uwagi na fakt, iż podjęte natychmiastowe działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, sporządził plan działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji zaakceptowanych przez Burmistrza Strzelna, przesyłając go do PPIS w Mogilnie w dniu 22.03.2018r., w celu zaopiniowania terminu jego realizacji. PPIS w Mogilnie na podstawie posiadanej dokumentacji oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaopiniował pozytywnie przedmiotowy plan działań naprawczych i przychylił się do zaproponowanego terminu usunięcia nieprawidłowości, a także opracował komunikat umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru skażonej mikrobiologicznie wody, celem rozpowszechnienia go przez Burmistrza Strzelna.

Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. Jakość mikrobiologiczna wody odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka, ponieważ jest używana do spożycia przez ludzi, do przygotowania posiłków i napojów, do celów higienicznych, dlatego nie może zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych. Skażenie wody może wystąpić na każdym etapie jej produkcji, począwszy od źródła, poprzez miejsce czerpania i produkcji oraz na sieci wodociągowej, która jest naturalnym rezerwuarem mikroorganizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia określają, że w 100 ml próbki wody nie może być bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. Mikrobiologiczna analiza sanitarna wody ma na celu głównie wykrycie bakterii, wskazujących na skażenie wody fekaliami, wykrywa się tzw. bakterie wskaźnikowe. Wykrycie w badanej próbce wody bakterii grupy *E. coli* i enterokoków wskazuje na świeże zanieczyszczenie wody kałem, ściekami, gnijącym materiałem roślinnym lub skażoną glebą. Ogólnie można stwierdzić, że największe zagrożenie mikrobiologiczne niesie ze sobą spożycie wody zanieczyszczonej odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi. Mogą być one źródłem bakterii chorobotwórczych, wirusów, pierwotniaków oraz pasożytów jelitowych. Organizmy chorobotwórcze pochodzenia kałowego są głównym problemem w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody, mającego na celu właściwy poziom ochrony zdrowia. Mikrobiologiczna jakość wody szybko się zmienia, i to w szerokim zakresie. Krótkotrwały gwałtowny wzrost liczby mikroorganizmów chorobotwórczych może znacznie zwiększać ryzyko zachorowań oraz wywoływać epidemie chorób przenoszonych przez wodę.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usunięcie; jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi nakazuje zamknięcie obiektu użyteczności publicznej. Nie zależnie od wymienionej kompetencji ustawowej przepis § 21 ust.1 pkt 4 i ust. 7 w/w rozporządzenia określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru mikrobiologicznego, tj. nakłada na niego obowiązek wydania orzeczenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz opiniowania terminu realizacji działań naprawczych. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

Z uwagi na brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg w Ostrowie koniecznym było nałożenie na producenta wody obowiązku zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do bezpośredniego spożycia oraz przedstawienia wyników badania wody w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych.

Ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się

przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 2.1) – 2.3) nadano na mocy art. 108 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z prawem i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, dla realizacji obowiązku określonego w punkcie 2.4) powyższej decyzji, wyznaczono termin do dnia 20.04.2018r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi

Sporządziła: Wanda Welniak
Data sporządzenia: 22.03.2018r.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie

Nr 1/ 2018 z dnia 22.03.2018r. o braku przydatności do spożycia



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Mogilnie
[Signature]
Jrzsula Piłucka-Drejecka

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Sieradzki
Dyrektor ZGKiM w Strzelnie
ul. Pl. Świętokrzyski; 88-320 Strzelno
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Strzelna; Gmina Strzelno
2. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelnie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy



**Komunikat Nr1 z dnia 22.03.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu w Ostrowie**

NAKAZ PRZYGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

Wodociąg zaopatrujący miejscowości: Ostrowo, Ciencisko, Przedbórz, Jaworowo.

wykazuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zakresie parametrów:

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 st. C w ilości >300 jtk/1ml
- bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml
- enterokoki 1 jtk/100 ml

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

- wodę z kranu można pić tylko przegotowaną, a w innym przypadku – jedynie wodę butelkowaną,
- woda z kranu do przygotowania posiłków, mycia zębów oraz przemycania otwartych zranień, może być używana po uprzednim przegotowaniu,
- woda z kranu może być używana do brania prysznicza, kąpieli i mycia z wyjątkiem niemowląt i małych dzieci
- do splukiwania toalety oraz innych celów można używać wodę z kranu bez ograniczeń.

Ponadto w związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągami działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana parametrów organoleptycznych wody (zapachu, smaku, barwy i mętności).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zobowiązał producenta do zapewnienia wody przydatnej do spożycia w czasie prowadzonych działań naprawczych, zmierzających do likwidacji zanieczyszczenia.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem. **Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.**

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszkowski, tel. 52 318 87 66
- Zarząd Gospodarki Komunalnej w Strzelnie, ul. Pl. Świętokrzyski 4, tel. 52 31 89 202

