

Strzelno, dnia 19 sierpnia 2015 r.

RR.6220.06.2015

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Nowińskiego, zam. Młyny 53, 88-320 Strzelno z dnia 25.05.2015 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy drobiu obejmującej 2 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 95000 stanowisk dla brojlerów kurzych (380 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 7/4, obręb Młyny, gmina Strzelno.

O k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ budowie fermy drobiu obejmującej 2 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 95000 stanowisk dla brojlerów kurzych (380 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 7/4, obręb Młyny, gmina Strzelno.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych (6⁰⁰ – 22⁰⁰);
2. Odpady z produkcji zwierzęcej (sztuki padłe i ubite z konieczności) magazynować w chłodni kontenerowej, zlokalizowanej w sąsiedztwie planowanych kurników;
3. Utrzymywać wysoki poziom higieny obiektów inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję (za pomocą preparatów bakterii-, wiruso-, grzybo- i insektobójczych), sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt, po każdym cyklu produkcyjnym, przy wykorzystaniu myjki ciśnieniowej;

4. Stosować szczelny system poidel w celu oszczędnego zużycia wody, a także redukcji substancji złośliwych do powietrza;
5. Zastosować żywienie fazowe, poprzez dostosowanie ilości i składu paszy do fazy rozwojowej zwierząt;
6. Zainstalować odpylacze na odpowietrznikach, w przypadku pneumatycznego rozładunku paszy do silosów;
7. Prace uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. rozładunek paszy do silosów, transport odpadów, wurowców realizować wyłącznie w porze dziennej (6⁰⁰ – 22⁰⁰)

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględniania w projekcie budowlanym:

1. Obiekty inwentarskie wyposażać w szczelne betonowe posadzki;
2. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać do systemu kanalizacji deszczowej, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych. A następnie do odbiornika (rowu melioracyjnego)
3. Ścieki technologiczne kierować do szczelnego, bezodpływowego zbiornika;
4. Do celów grzewczych zastosować 10 nagrzewnic o mocy 90kW każda, zasilane paliwem w postaci gazu propan (lub analogicznie paliwem równie przyjaznym Środowisku);
5. Obiekty Wyposażać w system wentylacji mechanicznej, składającej się łącznie z 42 wentylatorów ściennych o mocy akustycznej każdego z nich max. 75,4 dB (A) oraz 12 wentylatorów ściennych o mocy akustycznej każdego z nich max. 80,6 dB (A);
6. Wentylatory dachowe zaprojektować jako otwarte, tzn. emitory niezadaszone;
7. Wentylatory szczytowe zainstalować od strony północnej planowanych obiektów, tj. w większym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej.

III. Inwestor planowanego przedsięwzięcia przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie powinien przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 maja 2015 r. Pan Krzysztof Nowiński, zam. Młyny 53, 88-320 Strzelno, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**budowie fermy drobiu obejmującej 2 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 95000 stanowisk dla brojlerów kurzych (380 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 7/4, obręb Młyny, gmina Strzelno.**”

Zgodne z § 2 ust. 1 pkt 51 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja kwalifikowana jest do przedsięwzięcia mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, cyt. „Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia” oraz „ instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej. Produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi. Gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarst domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla którego prowadzone jest postępowanie.

W trakcie postępowania organy wydały następujące postanowienia:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO.4242.82.2015.MDI.2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. data wpływu 10 sierpnia.2014 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Mogilnie opinią sanitarną nr N.NZ.-422-4-49/15 z dnia 01 lipca 2015r. nie zgłosił warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie fermy drobiu, do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 95 000 stanowisk (380 DJP), wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewidencyjnym 7/4 we wsi Młyny, gmina Strzelno, powiat mogileński.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności, budowę 2 kurników o pow. zabudowy ok. 2125 m² i 2350m², montaż 4 zbiorników gazu płynnego o pojemności ok. 6,7 m³ każdy, posadowienie 4 silosów paszowych przy kurnikach o pojemności ok. 12 Mg każdy, montaż agregatu prądotwórczego o mocy do 90 kW, w obudowie wyciszonej, budowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego), realizację utwardzonych placów i dróg o powierzchni zabudowy ok. 2000m².

W bezpośrednim sąsiedztwie fermy zlokalizowane są tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa oddalona o ok. 40m od kurników.

Do fermy dostarczane będą jednodniowe pisklęta, przywożone transportem dostawców zewnętrznych, a następnie umieszczone w kurnikach przygotowanych do prowadzenia chowu (ogrzanych i wyściełanych słomą). Produkcja prowadzona jest w cyklu 6 tygodniowego chowu i do 2 tygodni przerwy technologicznej. W okresie chowu pisklęta są tuczone do wagi 2,15 – 2,3 kg, a następnie przekazywane do uboju, transportem odbiorcy. Podczas przerwy technologicznej przeprowadzane jest czyszczenie kurników obejmujące: wybieranie obornika, mycie i suszenie kurnika, dezynfekcje i ścielenie kurnika. Po zakończeniu czyszczenia następuje wstawienie nowego stada.

Na etapie realizacji głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą zanieczyszczenia związane z pracą sprzętu budowlano- mantażowe i środków transportu o napędzie spalinowym, a także zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Nastąpi również emisja pyłów i innych sypkich materiałów pylistych. Ocenia się, iż emisja zanieczyszczeń nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch środków transportu dowożonych surowców, a także maszyn i urządzeń związanych z realizacji inwestycji. Z uwagi na prowadzenie budowy wyłącznie w ciągu dnia, nie przewiduje się powstania negatywnego oddziaływania.

W związku z brakiem dokumentacji hydrogeologicznej dla terenu Inwestora, warunki określono w oparciu o dane otworu studziennego, oddalonego o ok. 600 m w kierunku wschodnim od planowanego przedsięwzięcia. Wody podziemne ujmowane są z jednej czwartorzędowej warstwy wodonośnej wkształcone w postaci piasków drobnoziarnistych z

kamieniami i piasków średnioziarnistych ze żwirem i kamieniami występujących na głębokości od 34,0 do 65,0 m p.p.t. Utwory wodonośne na całym rozpatrywanym terenie znajdują się pod znacznym nadkładem utworów izolujących w postaci glin zwałowych, zalegających na głębokości od 0,5 do 34,0 m p.p.t. Warstwa wodonośna przewodzi wody o zwierciadle napiętym, które stabilizuje się na głębokości 7,8 m p.p.t.

Najbliższe wody powierzchniowe stanowi Kanał Gopło-Ostrowo przepływający ok. 250-300 m na północ. Ponadto, na terenie działki objętej przedsięwzięciem znajduje się lokalny rów melioracyjny uchodzący do Kanału Gopło- Ostrowo. Rów obecnie nie jest zawodniony.

Potencjalnie zagrożenie dla wód podziemnych mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliw, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże przy wykonywaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki- wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

W fazie realizacji zamierzenia powstaną odpady związane z wykonaniem prac budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, które zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpady powstające na terenie gospodarstwa będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, umieszczonych w wydzielonych miejscach, w budynkach lub w obrębie utwardzonych placów.

Zwierzęta padła lub ubite z konieczności będą gromadzone w cglodni kontenerowej usytuowanej w sąsiedztwie planowanych kurników.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada należy postępować ściśle wg wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Po zakończeniu cyklu obornik będzie w pierwszej kolejności wykorzystywany jako nawóz naturalny na posiadanych gruntach rolnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych- obecnie ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Nadwyżki nawozu przekazywane będą do wykorzystywania innym rolnikom na podstawie zawartych umów. Prowadzący instalację dysponuje gruntami własnymi, które będą użytkowane jako użytki rolne o łącznej powierzchni około 60 ha. Usuwanie pomiotu kurzego z kurników odbywać się będzie bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym (6 razy w roku). Obornik będzie ładowany bezpośrednio

na środki transportu – samochody skrzyniowe lub przyczepy ciągników rolniczych bez jakiegokolwiek przetrzymywania na fermie.

Na terenie fermy źródłem hałasu będą: ruch maszyn, urządzenia wentylacyjne, system zadawania pasz oraz budynki inwentarskie. W nowych budynkach Inwestor planuje zastosować łącznie 42 wentylatory dachowe o mocy akustycznej każdego z nich max. 75,4 dB oraz 12 wentylatorów szczytowych o mocy akustycznej każdego z nich max. 80,6 dB. Ponadto, źródłem hałasu będzie agregat prądotwórczy o mocy 90 kW.

W celu ograniczenia emisji hałasu pracy związane z eksploatacją zamierzenia, takie jak transport odpadów i surowców, wywóz obornika, zostaną zrealizowane wyłącznie w porze dziennej.

Inwestycja nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych akustycznie.

W celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych, w ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

- utrzymywanie wysokiego poziomu higieny pomieszczeń inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję (przy użyciu środków biodegradowalnych) sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt po każdym cyklu produkcyjnym,
- wykorzystanie specjalistycznych poidel ograniczających rozlewanie wody,
- zastosowanie żywienia fazowego,
- przykrywanie szczelnie plandeką skrzyń i przyczep rolniczych wykorzystywanych do transportu pomiotu,
- zainstalowanie odpylacze na odpowietrznikach, w przypadku pneumatycznego rozładunku paszy do silosów.

Jako działanie mitygacyjne Inwestor przewiduje wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła i urządzeń, a także właściwą izolację cieplną obiektów. Budynki inwentarskie zostaną wykonane jako murowane z ognioodpornych materiałów budowlanych. Charakter prowadzonej działalności wiąże się z koniecznością eksploatacji urządzeń energo – i wodochłonnych. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano jednak wyposażenie zakładu w urządzenia zapobiegające rozlewaniu się wody.

Ponadto, do celów grzewczych zastosowany zostanie gaz propan. Teren, na którym przewidziano realizację przedsięwzięcia nie leży na obszarze zagrożonym powodzią lub obszarze charakteryzującym się ryzykiem wystąpienia powodzi, a także zagrożonym ruchami

masowymi ziemi powodującymi osuwiska, nie przewiduje się, zatem działań adaptacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej i zużywana na potrzeby technologiczne i sanitarno – porządkowe.

Ścieki technologiczne będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 6m³ przy każdym budynku inwentarskim. Ścieki bytowe zostaną skierowane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywiezione do oczyszczalni gminnej.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych, a następnie będą odprowadzane do odbiornika (np. rowu melioracyjnego). Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów zieleni będą odprowadzane bezpośrednio do ziemi lub do kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty Uchwałą rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. Z dnia 27 maja 2011r. Nr 40, poz, 451). Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW650043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Stan ilościowy tej JCWPd oceniono jako zły (w subczęści) a chemiczny jest dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Zastosowano derogację m.in. ze względu na długi okres poprawy jakości wód podziemnych, od wprowadzenia programu działań na powierzchni. Stan JCWPd jest bezpośrednio uzależniony od stanu SJCW i ogromnej presji z powierzchni. Po zastosowaniu planowanych działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021r.

Eksploracja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW6000171881748 – Dopływ ze Strzelna, zaliczonym do regionu wodnego Warty. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita

część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015 z derogacją czasową z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku., gdyż ponad 90% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne oraz z uwagi na słaby stopień skanalizowania obszaru oraz słaby stan jezior w zlewni.

Ze względu na zakres, skalę i lokalizację, planowana inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na obecnie występujący stan ekologiczny JCWP.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Zamierzenie nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Działka objęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zlokalizowana jest na terenie o typowym charakterze wiejskim. Zaznaczyć należy, iż Inwestor na terenie miejscowości Młyny, w odległości ok. 600 m od wschód od planowanego zadania, prowadzi już działalność związaną z chowem brojlerów kurzych. W związku z powyższym, zamierzenie związane będzie z wystąpieniem oddziaływania skumulowanego, głównie w powietrzu i hałasie, gdzie zajdą reakcje pomiędzy różnymi substancjami zanieczyszczającymi. Jednakże, przedłożona w raporcie analizacyjna oraz analiza wpływu emisji na stan jakości powietrza atmosferycznego wykazały, że nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zanieczyszczeń w powietrzu.

Ze względu na szczególny i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosownych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji. o których mowa w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie., udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.


Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-14 w/w artykułu. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie **4 lat** od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu o **2 lata**, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

BURMISTRZ


mgr inż. Eweryst Matczak

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Nowiński, Młyny 53, 88-320 Strzelno.
2. a/a

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Strzelnie
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzelnie
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie
ul. Kościuszki 4, 88-300 Mogilno.
5. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Załącznik nr 1

do decyzji nr RR.6220.06.2015 z dnia 19 sierpnia 2015r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie fermy drobiu, do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 95 000 stanowisk (380 DJP), wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewidencyjnym 7/4 we wsi Młyny, gmina Strzelno, powiat mogileński.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności, budowę 2 kurników o pow. zabudowy ok. 2125 m² i 2350m², montaż 4 zbiorników gazu płynnego o pojemności ok. 6,7 m³ każdy, posadowienie 4 silosów paszowych przy kurnikach o pojemności ok. 12 Mg każdy, montaż agregatu prądotwórczego o mocy do 90 kW, w obudowie wyciszonej, budowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego), realizację utwardzonych placów i dróg o powierzchni zabudowy ok. 2000m².

W bezpośrednim sąsiedztwie fermy zlokalizowane są tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa oddalona o ok. 40m od kurników.

Do fermy dostarczane będą jednodniowe pisklęta, przywożone transportem dostawców zewnętrznych, a następnie umieszczone w kurnikach przygotowanych do prowadzenia chowu (ogrzanych i wyścielanych słomą). Produkcja prowadzona jest w cyklu 6 tygodniowego chowu i do 2 tygodni przerwy technologicznej. W okresie chowu pisklęta są tuczone do wagi 2,15 – 2,3 kg, a następnie przekazywane do uboju, transportem odbiorcy. Podczas przerwy technologicznej przeprowadzane jest czyszczenie kurników obejmujące: wybieranie obornika, mycie i suszenie kurnika, dezynfekcje i ścielenie kurnika. Po zakończeniu czyszczenia następuje wstawienie nowego stada.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak