

KUJAWSKO-POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Bydgoszczy
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
ul. Jagiellońska 3
85-950 BYDGOSZCZ

Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 28. 02. 2019

L.dz.

Bydgoszcz, 25 lutego 2019 r.

WIR.7160.4.28.2019

Szanowne Panie, Panowie
Przewodniczące, Przewodniczący
Rad Miasta, Miasta i Gminy
oraz Gminy
z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego

W związku z udziałem przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w pracach Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacji Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią uprzejmie informuję, że została ustalona lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na 2019 r., w województwie kujawsko-pomorskim.

Biorąc pod uwagę możliwie szeroki dostęp Państwa do lokalnych społeczności zwracam się uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji dotyczącej LOZ, między innymi na posiedzeniach Rady oraz za pośrednictwem Sołtysów.

Wyrażam nadzieję, że wskazane odmiany roślin uprawnych spotkają się dużym zainteresowaniem rolników, a także umożliwią uzyskanie wysoko jakościowej produkcji, ograniczając również skutecznie negatywny wpływ różnych czynników, w tym klimatycznych na ich plonowanie.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Iwona Gilewicz

W załączeniu:

kopia LOZ z objaśnieniem.

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019
w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik 1

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Jęczmień jary			
1	Basic	2011	2013
2	Ella	2012	2014
3	KWS Atrika	2013	2015
4	KWS Olof	2010	2011
5	KWS Vermont	2016	2018
6	Soldo	2013	2014
7	Teksas	2017	2019
8	Paustian	2016	2017
9	Polonia Staropolska	2016	2019
10	Bente ^{b/}	2017	2019
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Antonella 5.0°	2012	2014
2	Kaylin 5.0°	2016	2019
3	KWS Kosmos 5.0°	2016	2018
4	Quadriga 5.0°	2016	2019
5	Titus 5.0°	2013	2014
6	Zenek 5.5°	2014	2016
Owies zwyczajny jary			
1	Bingo	2009	2010
2	Elegant	2016	2019
3	Komfort	2013	2016
4	Kozak	2017	2018
5	Nawigator	2015	2017
6	Romulus	2016	2019
Owies nagi jary			
1	Nagus	2011	2013
Pszenica zwyczajna jara			
1	Goplana (A)	2015	2017
2	Harenda (B)	2014	2015
3	Nimfa (A)	2016	2018
4	Rusałka (A)	2016	2018
5	Tybałt (A)	2005	2007
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Arkadia (A) 6.0°	2012	2013
2	Artist (B) 4.0°	2014	2016
3	Belissa (B) 5.0°	2015	2017
4	Bonanza (B) 4.0°	2016	2019
5	Delawar (A) 4.0°	2016	2017
6	Fakir (B) 4.5°	2014	2015
7	Hondia (A) 5.5°	2015	2017
8	Julius (A) ^{CCA/} 5.0°	2012	2014
9	KWS Kiran (C) 4.0°	2016	2019
10	LG Jutta (B) 5.5°	2016	2019
11	Linus (A) 4.0°	2012	2015
12	RGT Kilimanjaro (A) 4.0°	2015	2017
13	Rotax (B) 5.0°	2015	2017
14	Sailor (A) 4.5°	2012	2013

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenżyto jare			
1	Dublet	2006	2007
2	Mamut	2016	2018
3	Sopot	2015	2017
Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Kasyno 5.5°	2017	2018
2	Meloman 5.5°	2015	2016
3	Panteon 6.0°	2016	2017
4	Porto ^R 5.5°	2017	2019
5	Sekret 5.5°	2016	2019
6	Tomko 6.0°	2013	2014
7	Trapero 6.0°	2016	2017
Żyto ozime			
1	Dańkowskie Granat	2016	2018
2	Dańkowskie Hadron	2016	2019
3	Horyzo	2012	2014
4	Poznańskie	2016	2017
5	Stanko	2011	2012
6	KWS Binntto F ₁	2017	2018
7	KWS Dolaro F ₁	2017	2018
8	KWS Florano F ₁	2017	2018
9	SU Performer F ₁	2015	2016
Rzepak jary			
1	Goliat	2017	2019
2	Lennon	2013	2016
3	Markus	2010	2018
4	Legolas F ₁	2014	2016
5	Lexus F ₁	2017	2019
6	Lumen F ₁	2016	2017
Rzepak ozimy			
1	ES Valegro	2015	2016
2	Sherlock	2011	2014
3	SY Ilona	2017	2018
4	SY Rokas	2017	2019
5	Atora F ₁	2016	2017
6	Bonanza F ₁	2013	2017
7	DK Extract F ₁	2017	2019
8	Kuga F ₁	2016	2017
9	Marcopolos F ₁	2013	2016
10	Mercedes F ₁	2014	2017
11	Popular F ₁	2015	2017
12	Taifun F ₁	2017	2019

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Arwena	2015	2018
2	Astronaute	2017	2019
3	Audit	2014	2018
4	Batuta	2012	2014
5	Olimp	2017	2018
6	Starski	2016	2019
7	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Turnia	2011	2013
Łubin wąskolistny			
1	Bolero	2016	2018
2	Jowisz	2016	2019
3	Koral	2016	2019
4	Neron	2017	2018
5	Roland	2017	2019
6	Rumba	2015	2017
7	Samba	2017	2018
8	Tytan	2016	2018
9	Wars	2014	2015
Łubin żółty			
1	Baryt	2011	2013
2	Bursztyn	2014	2016
3	Lord	2006	2017
4	Mister	2003	2018
5	Puma	2017	2018
Ziemniak odmiany jadalne			
odmiany bardzo wczesne			
1	Arielle	2014	2016
2	Denar	2001	2008
3	Impala	2014	2019
4	Lord	2001	2008
5	Riviera ^{w/}	2015	2019
odmiany wczesne			
1	Bohun	2017	2019
2	Gwiazda	2012	2014
3	Ignacy	2014	2016
4	Lawenda ^R	2018	2019
5	Madeleine	2016	2019
6	Vineta	2001	2012
odmiany średniowczesne			
1	Jurek	2016	2018
2	Lech	2017	2019
3	Mazur	2016	2018
4	Oberon	2012	2018
5	Satina	2001	2013
6	Tajfun	2004	2008

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę			
odmiany wczesne			
1	LG31255	2017	2019
odmiany średniowczesne			
1	Bilizi	2017	2019
2	Cyrano	2016	2018
3	Farmplus ^{CCA/}	2016	2018
4	Figaro	2017	2019
5	MAS 20S	2015	2018
6	SM Kurant	2017	2019
7	Volumixx ^{CCA/}	2016	2019
odmiany średniopóźne			
1	DS1460C	2017	2019
2	Dublino	2016	2018
3	MAS 28A ^{R CCA/}	2017	2019
4	Walterinio KWS	2016	2018
Kukurydza - użytkowanie na ziarno			
odmiany wczesne			
1	Agro Fides	2017	2018
2	Farmplus ^{CCA/}	2016	2018
3	Kwintus	2016	2018
4	KWS Vitellio	2017	2019
5	SY Talisman ^{R CCA/}	2017	2019
odmiany średniowczesne			
1	P8329	2017	2019
2	ES Inventive ^R	2018	2019
3	Farmfire ^{CCA/}	2016	2018
4	Figaro	2017	2018
5	Plantus ^R	2018	2019
6	SY Pandoras ^R	2018	2019
7	SY Telias	2017	2018
odmiany średniopóźne			
1	ES Faraday ^R	2018	2019
2	Walterinio KWS	2017	2019
Soja			
odmiany bardzo wczesne i wczesne			
1	Erica	2017	2019
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Mavka	2017	2019
2	Abelina	2017	2019
3	Sculptor	2017	2019
odmiany późne			
1	Aligator	2017	2019
2	GL Melanie	2017	2019
Bobik			
1	Amulet	2017	2019
2	Amigo	2017	2019
3	Fanfare	2017	2019
4	Apollo ^R	2018	2019
5	Capri ^R	2018	2019

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe, B - odmiany chlebowe, C - odmiany pozostałe

F₁ – mieszańce

R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9- bardzo duża, 5- średnia, 1- bardzo mała (wg COBORU)

b/ - odmiana browarna

CCA/ - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian (CCA)

w/ - odmiana rekomendowana na wczesny zbiór

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 30 stycznia 2019 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO